TOTO

お客様専用窓口

商品のお問い合せは

TOTO（株）お客様相談室へ

TEL 0120-03-1010

FAX 0120-09-1010

受付時間：**9:00～17:00**（夏期休暇·年末年始を除く）

※携帯電話·PHSからのご利用は……

093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ

ホームページ　http://www.tom-net.jp/

TEL 0120-1010-05

FAX 0120-1010-02

受　　付：年中無休

受付時間：**8:00～19:00**

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：**9:00～18:00**

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は……

0570-05-1010（有料）へ

補修用部品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ

TEL 0120-8282-55

FAX 0120-8272-99

受付時間：平日　**9:00～18:00**

土·日·祝日 **10:00～18:00**

（夏期休暇·年末年始を除く）

※携帯電話·PHSからのご利用は……

093-952-8682（有料）へ

この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業 サンアクアTOTO（株）で作成しました。「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力しております。

TOTO株式会社　インターネットホームページ http://www.toto.co.jp/
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2－1－1
2011. 7. 27
D08208S

TOTO

取扱説明書

取り付けかた ☞4ページ

幼児用普通便座（腰掛便器3～5歳児向け用）

TC30

工事店様へのお願い　この説明書をお客様に必ずお渡しください。

はじめに

お手入れ

こんなときは

- このたびは、幼児用普通便座をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 仕様·品番·希望小売価格などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書は大切に保存してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

表示と意味

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例と意味

⃠は、してはいけない**「禁止」**の内容です。

❗は、必ず実行していただく**「強制」**の内容です。
左図は、「必ず守る」を示します。

⚠ 注 意

火気禁止

たばこなどの火気類を近づけない
- 火災の原因になります。

禁止

強い力や衝撃を与えない、製品の上に乗らない、重いものを載せない
- 割れたり、製品がはずれて落下し、けがをする原因になります。

禁止

プラスチック部分（便座）のお手入れをするときは、うすめた台所用洗剤（中性）を使用し、次のものは使わない
〔トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザーおよびナイロンたわし など〕
- プラスチックを傷め、割れてけがをする原因になります。

禁止

便座がガタついているままで使用しない
- 指などをはさむ原因になります。便座取付部のゆるみや便座ピンの破損など、ガタつきがある場合はTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへご依頼ください。（有料）

使用上のご注意

次のことをお守りください。

ご注意

製品はかわいた布やトイレットペーパーなどでふかない
傷つきと破損の原因になります。
☞お手入れのしかた
5ページ

直射日光が当たらないようにする
変色の原因になります。

機能の紹介

清潔機能		参照ページ
抗菌	直接肌がふれやすい便座部分に抗菌処理をしています。	6
クリーンコート便座	汚れをはじく効果の高い特殊樹脂により、便座の裏側に汚れが付きにくく、汚れてもサッとふき取れます。	−
おしっこガード	小水の飛び散りを防ぎます。	3

各部のなまえ

取り付けかた

便器への取り付け

取付具（2個）は左右の形状が違います。取付具の向きを確認して取り付けてください。

ご注意

- 下図のように便座ピンの頭が少し出ている場合は取付具が左右逆になっています。左右の取付具を入れ替えてください。

お手入れのしかた

清潔・快適を保つ

1 お手入れの前に

ご注意 掃除方法も使いかたを間違えると傷つけてしまいます。
下記の道具・洗剤は使用しないでください。

プラスチック部分・ゴム部分	シンナー、ベンジン、クレンザー、ナイロンたわし、かわいた布、トイレットペーパー
陶器部分	強酸性・強アルカリ性・研磨剤入りの洗剤、金属ブラシ、研磨剤入りナイロンたわし
金属部分	たわし、ナイロンたわし、クレンザー、みがき粉、粗い粒子を含む洗剤 シンナー、ベンジン、塩素系洗剤、強アルカリ性薬品

清潔・快適を保つ

2 日常のお手入れ

便座のお手入れ

やわらかい布で水ぶきする

- 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。

アドバイス

- 製品はプラスチックでできていますので、かわいた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。傷つきの原因になります。また、便座裏面は汚れをはじく効果が低下します。
- 洗剤が便座と便器のすき間に残らないようしっかりふき取ってください。

汚れがひどいときは…

- うすめた台所用洗剤（中性）をふくませたやわらかい布でふき取ってください。
- その後、水ぶきを行ってください。

便器用洗剤が付着したときは…

- やわらかい布で水ぶきした後、水滴をふき取ってください。

便器のお手入れ

- トイレ用ブラシやスポンジで水洗いしてください。

床のお手入れ

- 便器から飛び出した小便や器具についた露が床に落ちたときは、よくしぼったぞうきんでふき取ってください。
- 掃除の際、床に落ちた洗剤や水もよくしぼったぞうきんでふき取ってください。

お手入れ

仕様

項　目	内　容
製品寸法	幅295mm、奥行376mm、高さ33mm
製品質量	1.0kg

抗　菌（※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。）			
抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。		
抗菌加工部位	便座	抗菌剤の種類	無機系（銀）
抗菌性能持続性	（社）日本建材･住宅設備産業協会基準により確認	安全性	（社）日本建材･住宅設備産業協会基準により確認
禁止事項	酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。	取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

交換部品

※仕様・品番・希望小売価格などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

交 換 部 品

便座クッション

品　番	D42128
希望小売価格	¥170（税込¥179）

商品のお問い合わせはTOTO（株）お客様相談室へ

TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：9:00～17:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526（有料）へ
インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

交換部品/別売品のご購入はTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ

TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　9:00～18:00
土･日･祝日　10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682（有料）へ

アフターサービス

補修用性能部品の最低保有期間

- 製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
  なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取扱い

お客様からお預りした個人情報は関連法令および社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。
詳しくはTOTOホームページ
http://www.toto.co.jp/ をご覧ください。

こんなときは